


**TYLÖ**  
for the senses



TYLÖ  
**ВАННЫЕ КОМНАТЫ**



## По-своему наслаждайтесь более мягким теплом.

Мы называем ее мягкая сауна, это новый «мягкий способ» наслаждения сауной.

Она в одинаковой мере является как частью образа жизни, так и технической новинкой, при этом для нее требуется всего несколько квадратных метров пространства в вашем доме. Пригласите своих друзей и членов семьи, подберите лечебное эфирное масло, позвольте окутать себя теплом и мягким согревающим паром. Общайтесь и не отказывайте себе в совместном удовольствии, позвольте преимуществам мягкой сауны произвести впечатление, приятно согревающее вас весь день.



Читайте больше на  
[www.tylo.ru](http://www.tylo.ru)

## Проведенное в сауне мгновение, переходящее в вечность.

Представьте себе свой собственный семейный домашний спа-комплекс с возможностями профессионального спа-комплекса на площади менее 1,3 м<sup>2</sup>, где вы, изящно окутанные паром и ароматическими запахами, можете совместно расслабиться – и при этом наслаждаться расслабляющим сухим теплом традиционной сауны. Выберите для сауны кабину и нагреватель, которые подходят вам и вашему представлению о мгновении. Мгновении, которое может длиться бесконечно долго.



По-своему наслаждайтесь более мягким теплом.

Наш нагреватель для сауны – это ее сердце и ключ к возможным способам получения вами наслаждения от домашнего спа-комплекса – в утонченной атмосфере мягко согревающего пара и ароматических запахов, или же традиционно, в расслабляющем сухом жаре сауны. Поскольку желание провести время в сауне, испытывая при этом наслаждение, зависит от личных предпочтений и от того, чего нам хочется в данный момент, мы разработали новый комбинированный нагреватель для сауны с водяным баком и парогенератором для удовлетворения всех предпочтений.

### Какова Ваша температура?

Мягкая сауна справляется с задачами, непосильными для традиционных саун. Некоторые люди предпочитают жаркую и быструю сауну; другие предпочитают задержаться на более длительный период при умеренной температуре, чтобы насладиться мягким паром и ароматическими запахами. Ниже вы можете выбрать температуру и режимы, идеально подходящие вам в данный момент.

75°-110°

45°-65°

35°-45°

ТРАДИЦИОННАЯ САУНА

МЯГКАЯ САУНА

ПАРОВАЯ БАНЯ

20-30% влажности

40-65% влажности

100% влажности

Tylö impression



## Мягкая сауна — мягкий уход за вашей кожей

Мы называем это мягкой сауной: это новый - "мягкий" способ получать наслаждение вместе. Это и способ времяпрепровождения, и одновременно чудо техники, занимающее всего лишь несколько квадратных метров в Вашем доме. Пригласите своих друзей или семью, выберите вариант эфирного масла, которое создаст ароматическую атмосферу в условиях тепла и мягкого пара - и общайтесь и отдыхайте вместе, позволив мягкой сауне изменить впечатление о буднях.




тел +8 (499) 504-88-48  
[www.tylo.ru](http://www.tylo.ru)

## Мгновение в сауне, переходящее в вечность

Представьте себе семейный спа-комплекс на площади менее 1,3 м<sup>2</sup>, где вы можете вместе отдохнуть, окутанные паром и ароматами, или насладиться сухим теплом сауны. Выберите кабину и нагреватель, которые соответствуют вашему представлению о мгновении. Мгновении, которое может длиться бесконечно долго.



© Anders Bergstedt





## Impression Twin

Пришло время двойного удовольствия.

Компания Tylö объединила сауну и паровой душ, создав удивительный новый продукт, дающий уникальные возможности для отдыха и расслабления. Эта серия саун с великолепным дизайном называется Impression Twin. Tylö приглашает вас отдохнуть в обычной сауне с высокой температурой, насладиться теплом паровой сауны и расслабиться в парилке. В этой компактной сауне нашлось место и для душа.



Tylö Impression Twin 130 SQ/1313 , белый



Tylö Impression Twin 130 SQ/1313 , черный

### Tylö Impression Twin

Линия Impression Twin основана на успешной серии Impression. Линия Twin разработана с применением тех же высочайших стандартов качества и дизайна, но в ней возможны разнообразные новые компоновки и варианты установки.

# Impression Twin

Вдвое больше комфорта и роскоши

Impression ясно просматриваются в дизайне и функциях новой серии, но при этом она уникальна. Идея сауны реализована на новом уровне с точки зрения универсальности и доступных возможностей.

Вдвое больше комфорта и роскоши, душ и дополнительное сиденье — пусть сауна будет именно такой. Хорошего ведь не бывает слишком много, не так ли?

Некоторые модели Impression Twin оснащены дополнительным сиденьем. И все они дают то безошибочное ощущение качества и роскоши, которое уже давно стало фирменным отличием серии Tylö Impression.




## Компоновка


(Наружная высота потолка 2100 мм)

Черное стекло
Белый пластик
Стекло / дверь
Дерево


Twin 130/1309




Twin 130/1313




Twin 130/1713




Twin 130/1309/w




Twin 130/1313/w




Twin 130/1713/w




Twin 130 SQ/1309



Twin 130 SQ/1313



Twin 130 SQ/1713



# Сауна Impression



IMPRESSION 1515/c






## Сауна-кабина Impression

Сауны новой серии Tylö Impression размещаются на минимальной площади 1,3 м<sup>2</sup> и могут использоваться как традиционные и паровые сауны. Это революционное решение предназначено для установки даже в небольшой ванной комнате.

Кабина сауны имеет два сиденья на разных уровнях. Алюминиевые профили элементов покрыты лаком и фиксируются согласно запатентованной технологии. При сборке профили легко соединяются между собой, защелкиваясь без винтов. Плавная состыковка элементов и отсутствие видимого крепежа предоставляют не только визуальное преимущество, но и удобный доступ при уборке кабины.

### Сауна Impression

(Наружная высота потолка 2100 мм)



### Что входит в комплект

- Стены с теплоизоляцией
- Секция потолка
- Дверная секция
- Обшивка из осины и ясения
- Спинка
- Освещение
- Гигрометр/термометр
- Напольный каркас из алюминия
- Жалюзи\*
- Угловые и потолочные рейки

▪ Вентиляционные и монтажные детали



Tylö i1515/c



Tylö i1313

# Impression i130 & i170



IMPRESSION I170

## Impression i130 и i170

Большая свобода на маленькой площади. Пародушевые Tylö i170 и i130 с паровой кабиной и душем дают вам ощущение пребывания в спа. Пародушевые отлично подходят к интерьеру современных ванных комнат скандинавского и оригинального дизайна. Обе пародушевые кабины могут замечательно вписаться в существующую планировку. Благодаря своим небольшим внешним размерам они легко вписываются в небольших ванных комнатах и ванных среднего размера.

Tylö Impression i130

1325 x 925 x 2100 mm



Impression i130,  
белый



Impression i130,  
черный

Tylö Impression i170

1725 x 925 x 2100 mm



Impression i170,  
белый



Impression i170,  
черный



сиденье белое

# Impression i110/c



## Impression i110/c

Для минимальной площади менее 1,3 м<sup>2</sup> компанией Tylö создан домашний СПА для установки в углу, сочетающий встроенную паровую и обычный душ. Это революционное решение рассчитано на установку даже в небольшой ванной комнате. Паровая – это прекрасный способ погрузиться в себя и познать свой внутренний мир. Влажность воздуха в помещении достигает 100 % при температуре в 40–45°C, что позволяет расслабляться в течение продолжительного времени.






Теперь в комплекте пародушевых Tylö серии Impression может поставляться напольный поддон. Конструкция выполнена полностью из литого мрамора, который хорошо держит форму, с внешней полировкой, по которой хорошо стекает вода. Напольный поддон для кабин Tylö серии Impression оборудован регулируемыми ножками и встроенным сливом. Поддон увеличивает высоту кабины на 100 мм, при этом общая высота душевой кабины серии Impression, установленной на поддон составляет 2200 мм. С поддоном также поставляется емкость для перелива воды, которая монтируется на паровой форсунке. Емкость гарантировано защищает поддон.



IMPRESSION I110C черный

## Свобода вашего выбора всегда входит в наши планы

Двери и элементы стенок могут быть установлены в зеркальном отражении, в зависимости от требований вашей планировки. Возможен выбор желаемых вариантов размещения даже самых малых деталей интерьера.



## Паровой модуль tx202



Только пар и ничего кроме него

Существующая система Tylö для паровой кабинки в нише теперь комплектуется только паровым модулем без душа. Это замечательное решение для тех у кого уже установлен душ и кто хотел бы использовать парную для того, чтобы приятно расслабится в паровой бани.

Линейка продуктов  
специально предназначена для  
преобразования существующих  
душевых ниш в паровые бани  
и состоит из парового модуля,  
стеклянных секций и двери для  
парной 60g.






## Паровой модуль tx202/g

Паровой модуль tx202/g производства Tylö - это действительно гибкое решение, позволяющее превратить обычную нишу в парную. Сам паровой модуль легко комбинируется с подходящими стеклянными секциями и дверью для паровой, и образует цельное решение. Паровым модулем легко управлять при помощи панели управления на внешней стороне, внутри установленна паровая форсунка и ручной душ. Также существует модель парового модуля, которая оборудована только парогенератором , без душа - это модель t202/g.

В линейку продуктов входят:

Паровой модуль tx202/g	
Паровой модуль t202/g	
Стеклянная секция 398/202	386 x 2020 mm
Стеклянная секция 588/202	576 x 2020 mm
Стеклянная секция 778/202	766 x 2020 mm
Дверь для парной 60g 202	780 x 1870 mm



## Паровой модуль tx202/w

Новая модель парового модуля tx202/w - это отдельный паровой модуль с парогенератором и душем. Паровой модуль позволит вам превратить душевую нишу в полноценную паровую баню при помощи соответствующих стеклянных секций, двери для парной и пластмассового купола. На модуле есть и ручной душ и душ над головой, а также паровая форсунка. Навесной душ над головой можно установить на высоте от 1960 до 2180 мм, а также перемещать влево-вправо. Минимальная установочная высота 2140 мм. Модуль также оборудован полочками для душевых принадлежностей и новой панелью управления Tylö h1, при помощи которой вы сможете легко управлять паровым модулем одним касанием.

В линейку продуктов входят:

Паровой модуль tx202/w (Арт. 8900 8140)



## Панель управления h1


Электронный пульт с сенсорным управлением позволяет выводить на дисплей температуру и время работы, а также заранее (в течение суток) задавать время включения и устанавливать время работы в интервале от 0 до 23 часов. Пульт позволяет также управлять освещением в сауне. Используя пульт управления Tylö, можно задавать максимальную температуру, переключать режимы индикации в градусах Фаренгейта или Цельсия, задавать 12- или 24 часовой формат времени, выбирать язык, задавать другие более сложные настройки и режимы тестирования.



### Функции

Панель управления Tylö h1 позволяет легко управлять сауной или паровой кабиной.

- Вкл/Выкл .....
- Температура .....
- Время запуска выбранной программы .....
- Установки .....
- Текущее состояние .....
- Освещение .....
- Вверх/Вниз .....
- Домой .....
- Назад .....
- OK .....



# Гигиенические средства

## Удаление накипи

### Solvent

(Арт. 9090 3000)

Порошок для удаления накипи в баках нагревателей Tylö Combi и парогенераторов Tylö. Без запаха и абсолютно безвреден.

### Solvent 50

(Арт. 9090 3007)

Аналогичное средство в упаковке 50 шт.

### Solvent Sulfamic

(Арт. 9090 3010)

Высокоэффективное средство для удаления накипи, предназначенное для профессионального использования в общественных комплексах. Упаковка 5 кг.

### Комплект чистящих средств

(Арт. 9090 3020)

Для удаления накипи со стекол душевой и кафеля используется средство, разведенное водой. Специальное средство для защиты стекол душевой и кафеля от накипи.

### Tylö Impregnator

(Арт. 9090 3030)

Для сохранения и защиты стекол и кафеля душевой. Распыляется на поверхности и смывается чистой водой.

### Дезинфектор

(Арт. 9002 9100)

Для эффективной дезинфекции саун. Пластиковая тара объемом 5 литров

## Дезинфекция

### Steam Clean

(Арт. 9090 8020)

Автоматическое устройство очистки для ежедневного гигиенического ухода и дезинфекции паровых, например, в гостиницах или бассейнах. Вся паровая комната проходит обработку в течение часа. Распылитель установлен на потолке и разбрызгивает дезинфицирующее средство по всему помещению, а потом несколько раз смывает его чистой водой. В устройстве предусмотрена функция кодирования, предотвращающая несанкционированное использование. Поэтому Steam Clean является идеальным решением для всех общественных мест.



### Средство для удаления плесневых грибков 450 мл «mögelrent»

(Арт. 9090 3040)

Удаляет черный грибок быстро и просто! Система Mögelrent глубоко очищает и убивает бактерии черного грибка в душевой и ванной. Система Mögelrent уничтожает черный грибок и препятствует его росту.

Подходит для кафеля, занавесок и пластиковых ковриков и т. д.

### MegaClean 150 мл

(Арт. 9090 3050)

Набор из средств по очистке и удалению грибка. Система Tylö MegaClean очищает и дает прекрасные результаты в уходе за ванной, кранами, кафелем и пластиком (например, джакузи и сауна). Система Tylö MegaClean содержит очищающие и ухаживающие вещества, которые решают все проблемы по уходу за ванной. Система Tylö MegaClean не вредит окружающей среде и дает блестящий результат.

# Прочее

## Форсунка для пара

(Арт. 9002 9250)

Форсунка для пара со встроенной емкостью для ароматизаторов Tylö. Устанавливается на паровую трубу парогенератора.



## Автоматический распылитель Tylö Fresh

(Арт. 9090 8005)

Автоматический распылитель для саун, паровых кабин и других мест, где нужен приятный аромат. Автоматическая и бесшумная работа. Расстояние от распылителя до форсунки: максимум 2 м. Внимание! К одной панели управления можно подключить до 4 распылителей. Размеры 350 x 200 мм.



## CC Fresh

(Арт. 9090 8009)

Электронная панель управления для удобного, автоматического управления Tylö Fresh. Устанавливается в комплекте с трансформатором. Может устанавливаться на неограниченном расстоянии от автоматического распылителя. Размеры 130 x 190 мм, глубина 27 мм.

## Tylö Fresh Basic

(Арт. 9090 8007)

Распылитель, аналогичный описанному выше Tylö Fresh, но оснащенный трансформатором и выключателем для простого ручного управления интенсивностью вспышки. Может быть подключен к системе освещения или аналогичным системам. Рассчитан на персональное использование.

## К Тylö Fresh подходят

следующие ароматы:

(Арт. 9002 2030) Эвкалипт 25

(Арт. 9002 2032) Хвоя 25

(Арт. 9002 2031) Перечная мята 25

(Арт. 9002 2033) Лаванда 25

(Арт. 9002 2036) Цитрус 25

## Колонки

### Колонки А

(Арт. 9080 2000)

Зашитыны от пара и высокой температуры, врезаются в стену. Мощность 50 Вт. Размеры для установки Ø 117, глубина 60 мм. Поставляются попарно.



### Колонки В

(Арт. 9080 3000)

Мощность 50 Вт, рассчитаны на наружную установку.

Размеры: 230 x 145 мм, глубина 165 мм. Поставляются попарно.



# ПАРОВАЯ КАБИНА PANACEA



Panacea — имя греческой богини-целительницы, в честь которой названа наша новая уникальная пародушевая. В этой пародушевой классические элементы и средства оздоровительной практики нашли совершенно новое воплощение.



## МАТЕРИАЛ

Благодаря своей невероятной гибкости и превосходным свойствам Corian® является одним из любимых материалов архитекторов. Именно по этой причине мы выбрали его для оформления интерьера пародушевой Panacea. Полки и аксессуары также изготовлены из материала Corian®, который отличается пластичностью, прочностью и высокими гигиеническими свойствами. А комбинация элементов из этого материала с освещением и прозрачным стеклом на стенных секциях создаёт ощущение бесконечности.





Тонированное стекло  
 Чёрное/зелёное стекло

#### **PANACEA**

В паровой кабине Panacea можно проводить цветовую хромотерапию на основе светового и цветового воздействия. Для целительного эффекта с вовлечением всех органов чувств компания Tylö предлагает объединить цвето-, звуко- и ароматерапию. В интерьере паровой Panacea гармонично сочетаются элементы из материала Corian®, цветные стеклянные стенки и каркас из чёрного плексигласа.

##### **A PANACEA 1309**

Размеры: 1330 x 930 мм

##### **B PANACEA 1717**

Размеры: 1700 x 1700 мм

##### **C PANACEA 1709**

Размеры: 1730 x 930 мм

##### **D PANACEA 2117**

Размеры: 2100 x 1700 мм

##### **E PANACEA 2117**

Размеры: 2100 x 1700 мм

##### **F PANACEA 2521**

Размеры: 2500 x 2100 мм


##### **G PANACEA 2525**

Размеры: 2500 x 2500 мм



## САУНЫ: **EVOLVE PLUS**

Благодаря увеличенным стеклянным секциям создается ощущение простора. Если, кроме этого, вы предпочитаете естественное освещение, Evolve Plus GF станет идеальным выбором. Сауна Evolve Plus GC (GC —glass corner, угловая стеклянная секция) в максимальной степени освещается естественным светом. Это уникальное решение не оставит никого равнодушным: стеклянные секции расположены рядом друг с другом, а благодаря их большому размеру создается ощущение простора.



### **ЧТО ЖЕ ТАКОЕ САУНА EVOLVE?**

Tylö Evolve — это невероятно гибкое решение для устройства сауны, которое можно адаптировать практически к любым условиям. Модель Evolve поставляется в трёх базовых вариантах с различным уровнем остекления. Кроме того, благодаря системе Flex вы можете поэтапно увеличивать площадь, занимаемую сауной. И наконец, можно добавить уникальные дополнительные функции и установить любой нагреватель. Это позволит вам создать собственную, соответствующую всем вашим требованиям сауну Evolve.

### **НАША НОВАЯ САУНА НОСИТ ИМЯ EVOLVE, И НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА.**

Название символизирует развитие, и именно поэтому модель Evolve невозможно назвать обычной сауной. Остановив свой выбор на ней, вы получите все самое лучшее. Роскошное оформление осиной, большие и стильные стеклянные панели — открытый дизайн сауны не оставит равнодушным.

Прикоснитесь к обработанным вручную осиновым компонентам, позвольте взгляду раствориться за воображаемым горизонтом. Здесь вы сможете почерпнуть вдохновение и освободить сознание. Закройте глаза и отдайтесь мечтам.



## ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ EVOLVE

Наверняка вы хотели бы проводить больше времени в сауне, получая удовольствие. Наши готовые комплекты делают выбор и использование сауны очень простыми. Мы предлагаем вам три готовых решения, в которых доступны все преимущества модели Evolve, начиная от освещения и заканчивая нагревателем. Выполните три простых шага, затем выберите размер, отделку, освещение, дверь и нагреватель — и вы получите уникальную сауну Evolve, которая будет отвечать всем вашим требованиям. Нет ничего проще. К тому же это позволяет экономить время. Лучше проведите его в сауне.

EVOLVE	MINI 1430 X 1430 MM (ШИРИНА X ГЛУХИНА)	MIDI 1685 X 1685 MM (ШИРИНА X ГЛУХИНА)	MAXI 2195 X 1940 MM (ШИРИНА X ГЛУХИНА)
<b>EVOLVE STANDARD</b>			
<b>STANDARD ОСИНА</b> ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	9510 6330	9510 6332	9510 6334
<b>EVOLVE STANDARD CORNER</b>			
<b>STANDARD CORNER ОСИНА</b> ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	9510 6340	9510 6342	9510 6344
<b>EVOLVE PLUS GF</b>			
<b>PLUS GF ОСИНА</b> ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL PLUS СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	9510 6350	9510 6352	9510 6354
<b>EVOLVE PLUS GC</b>			
<b>PLUS GC ЛЕВАЯ СЕКЦИЯ, ОСИНА</b> ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL PLUS СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	—	9510 6362	9510 6364
<b>PLUS GC ПРАВАЯ СЕКЦИЯ, ОСИНА</b> ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL PLUS СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	—	9510 6363	9510 6365

ШАГ

1

Выберите комплект:  
Mini, Midi, Maxi.

ШАГ

3

Выберите нагреватель.

ШАГ

2

Выберите модель:  
Standard/GF/GC.



**КОНТАКТ ПЛЮС**

[www.contactplus.ru](http://www.contactplus.ru), [info@contactplus.ru](mailto:info@contactplus.ru)

Филевский Торговый Дом  
Москва, ул. 1812 года, д. 12  
тел. 8 (499) 504-88-48

ТВК «Экспострой»  
Нахимовский пр-т, д. 24  
тел. 8 (499) 128-04-21

МТЦ «Гранд», г. Химки  
Ленинградское ш.  
тел. 8 (495) 797-89-21